



# Clivador de alta precisão para fibra óptica



## OPERAÇÃO DE ETAPA ÚNICA

Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur  
adipisc. Lorem ipsum  
dolor sit amet,  
consectetur adipisc



## SUPORE DE FIBRA MAGNÉTICA

Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur  
adipisc. Lorem ipsum  
dolor sit amet,  
consectetur adipisc



## CAIXA DE SOBRAS

Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur  
adipisc. Lorem ipsum  
dolor sit amet,  
consectetur adipisc



## LIVRE DE MANUTENÇÃO

Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur  
adipisc. Lorem ipsum  
dolor sit amet,  
consectetur adipisc



## Descrição

O Cutelo de Fibra Portátil INNO Instrument VI é uma ferramenta compacta e eficiente projetada para simplicidade e facilidade de uso. Possui um design durável e portátil que melhora a visibilidade da fibra e garante uma clivagem precisa. Compatível com todas as fibras simples padrão, o VI é ideal para uma variedade de aplicações. Sua construção à prova de quedas e operação livre de manutenção fazem dele uma escolha confiável para uso em campo. O clivador VI é uma solução simples e de ação única para clivagem de fibras, oferecendo praticidade e conveniência em formato portátil.

## Especificações Técnicas

Itens	Especificações
Modelo	Fibra única
Tipo	125 µm
Diâmetro do revestimento	5mm - 20mm (diâmetro do revestimento 250grn)
Comprimento clivado	1 0mm - 20mm (diâmetro do revestimento > 250g)
Cabo de fibra aplicável	Fibra única: 250 µm a 900 µm e cabo drop
Ângulo Clivado Típico	0,50
Vida útil típica da lâmina	Total de 60.000 clivagens de fibra (2.500 clivagens por cada ponto, total de 24 pontos)
Dimensões	90,7 L x 72,5 P x 45,8 A mm
Peso	220g
Etapa	1


## Standard Package

Model/Part No.	Description	
CC-06	Cleaver Case	1ea
CB-02	Brush	1ea
CW-03	Hexagonal Wrench	1ea
	Operation Manual	1ea
	Quality Report	1ea

## Acessórios Opcionais


Model/Part No.	Description	
B-80	Cleaver Case	1ea
CFH- 40	Cleaver Holder	1ea

## Overview



Altura : 45.8mm  
Largura: 0.7mm  
Profundidade: 7 5mm

Peso  
220g



As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.